




Cerradura Electrónica

OS FLAT



Vanguardia

Control de acceso versátil y seguro

Teclado, lector de tarjeta MiFare y antena Bluetooth integrada
Apertura y gestión on-line vía Gateway

Auditoría ilimitada de aperturas, intentos de apertura, salidas, etc

Puerto USB C y llave mecánica de emergencia ocultos




Tecnología

Alojamiento de baterías

Retrofit: se adapta a mecánicas DIN


Función de privacidad para evitar accesos de personal de servicio



OS FLAT





Dimensiones



Tecnologías de Acceso

Diseñada para modernizar puertas y el control de accesos

Código, Proximidad MiFare, Bluetooth, remoto on-line



Gestión y Acceso

APP única para administrador, personal del hotel y huéspedes. Distintas funcionalidades según el usuario.

Software de gestión para hotelería

OS ACCESS

APP móvil multifunción para empleados y huéspedes




APP móvil para alquileres vacacionales y hoteles sin recepción 24h



apertura



admin




apertura & admin



GATEWAY On-Line

Convierte dispositivos Bluetooth en On-Line




Conexión Bluetooth con cerraduras y vía WiFi con software cloud

Funciones On-Line:

- Auditoría
- Apertura con contraseña
- Control de nivel de baterías
- Gestión de credenciales
- Actualización fecha/hora

Prestaciones:


- Alcance Bluetooth: 10m
- Red: WiFi 2.4G
- IEE estándar: 802,11 b/g/n
- Conexión red: UBS Tipo C
- Alimentación: CD 5V/500mA
- Dimensiones: 70 x 104 x 18 mm





Cerradura Electrónica

OS FLAT



www.omnitecsystems.com