

Exedra

Sistema per ante a scomparsa con movimenti di rientro laterale e di uscita ammortizzati e assistiti.

Cam-assisted pocket door mechanism with damper-controlled door insertion and soft close action for door.


Einschubtürensysteem mit unterstützter Öffnungsbewegung und gedämpftem seitlichem Einzug.

Ferrure pour porte escamotable avec ouverture assistée par came et mouvement de la porte amorti.

Sistema para puertas escamoteables con movimientos de retorno lateral y de salida amortiguados y asistidos.

Sistema para portas retráteis com recolhimento lateral, saída amortizada e assistida.

**侧推隐藏门系统
内置凸轮助力机构，精确控制滑动运行，门板滑入、关闭双向阻尼。**



**Anta con apertura a destra
Right-hand opening door
Tür mit rechter Öffnung
Porte avec ouverture droite
Puerta con abertura a la derecha
Porta com abertura à direita
右开门**

SALICE

[ITA] **ATTENZIONE**

Destinato ad uso professionale.
Movimento con energia accumulata a molla, possibilità di movimento improvviso e incontrollato.
Vietato intervenire sui meccanismi se non adeguatamente formati ed informati.
In caso di necessità contattare l'assistenza.
Durante le operazioni di montaggio indossare idonei dispositivi di protezione degli occhi, delle mani e dei piedi.

[ENG] **WARNING**

For professional use only.
Spring-action mechanism may produce sudden, uncontrolled movement.
Do not attempt to work on the mechanism without prior training.
Technical assistance is available from your usual salice contact.
Always wear personal protective equipment for eyes, hand and feet.

[DEU] **ACHTUNG**

Für den gewerblichen einsatz.
Durch federunterstützte bewegung besteht die möglichkeit einer plötzlichen und Unkontrollierten bewegung, die zu Verletzungen führen kann eine veränderung am beschlag darf nur durch ausreichend Geschultes fachpersonal erfolgen falls Unterstützung benötigt wird, kontaktieren sie bitte unseren technischen support während der montage ist geeignete schutzausrüstung für augen, hände und füsse zu tragen.

[FRA] **ATTENTION**

Pour usage professionnel.
Mouvement par ressort avec de l'énergie accumulee, possibilite de mouvements soudains et incontrôles.
Ne pas intervenir sur des mécanismes sans formations et informations adéquates.
Si necessaire, n'hésitez pas a contacter l'assistance.
Pendant l'assemblage, veuillez porter un équipement de protection appropriée pour les yeux, les mains et les pieds.

[SPA] **ATENCIÓN**

Destinado a uso profesional.
Movimiento a muelle con energía acumulada, posibilidad de movimiento imprevisto e incontrolado.
No intervenir en los mecanismos si no está adecuadamente entrenado e informado.
Si es necesario no dude en contactar con la asistencia.
Durante las operaciones de montaje, se ruega utilizar los dispositivos de protección para ojos, manos y pies.

[POR] **ATENÇÃO**

Destinado ao uso profissional.
Movimento com energia acumulada por mola, possibilidade de movimento repentino e não controlado.
Proibido intervir nos mecanismos se não estiver treinado e informado adequadamente.
Em caso de necessidade, entre em contato com a assistência.
Durante as operações de montagem, utilize equipamentos de proteção apropriados para os olhos, mãos e pés.

[ZH] **警告**

此系统仅供专业人士操作。
弹簧机构可能会产生非受控的突发动作，未经预先培训，切勿擅自操作系统机构。
您日常联系的Salice工作人员，可为您提供技术支持服务。
请务必为眼、手、脚穿戴必要的个人防护用品。



[ITA]

- Informazioni tecniche pag. 6
- Meccanismo completamente smontato pag. 15
- Meccanismo parzialmente assemblato pag. 39
- Meccanismo completamente assemblato pag. 55
- Montaggio del meccanismo sul mobile pag. 61
- Accessori pag. 81
- Rimozione del meccanismo dal mobile pag. 101



[ENG]

• Technical information	page 6
• Fully unassembled mechanism	page 15
• Partially assembled mechanism	page 39
• Fully assembled mechanism	page 55
• Fitting the mechanism to the cabinet	page 61
• Accessories	page 81
• Removal of the mechanism from the cabinet	page 101

[SPA]

• Informaciones técnicas	pág. 6
• Mecanismo completamente desmontado	pág. 15
• Mecanismo parcialmente ensamblado	pág. 39
• Mecanismo completamente ensamblado	pág. 55
• Montaje del mecanismo en el mueble	pág. 61
• Accesorios	pág. 81
• Extracción del mecanismo del mueble	pág. 101

[DEU]

• Technische Informationen	Seite 6
• Komplette demontierter Mechanismus	Seite 15
• Teilmontierter Mechanismus	Seite 39
• Komplette montierter Mechanismus	Seite 55
• Montage des Mechanismus am Möbel	Seite 61
• Zubehör	Seite 81
• Demontage des Mechanismus aus dem Möbel	Seite 101

[POR]

• Informações técnicas	pág. 6
• Mecanismo completamente desmontado	pág. 15
• Mecanismo parcialmente montado	pág. 39
• Mecanismo completamente montado	pág. 55
• Montagem do mecanismo no móvel	pág. 61
• Acessórios	pág. 81
• Remoção do mecanismo do móvel	pág. 101

[FRA]

• Informations techniques	page 6
• Mécanisme complètement démonté	page 15
• Mécanisme partiellement assemblé	page 39
• Mécanisme complètement assemblé	page 55
• Montage du mécanisme sur le meuble	page 61
• Accessoires	page 81
• Démontage du mécanisme du meuble	page 101

[ZH]

• 技术信息	第 6 页
• 全散装版本	第 15 页
• 部分预装版本	第 39 页
• 全预装版本	第 55 页
• 系统机构安装至柜体	第 61 页
• 配件	第 81 页
• 系统机构从柜体拆卸	第 101 页

[ITA] **Tipologia di montaggio**
1 ANTA

[ENG] **Types of assembly**
1 DOOR




[ESP] **tipos de montaje**
1 PUERTA

[DEU] **Montageart**
1 TÜR

[POR] **Tipologia de montagem**
1 PORTA

[FRA] **Types de montage**
1 PORTE

[ZH] 安装类型
1 门





[ITA] **Tipologia di montaggio**
2 ANTE

[ENG] **Types of assembly**
2 DOORS



[ESP] **Tipos de montaje**
2 PUERTAS




[DEU] **Montageart**
2 TÜREN




[POR] **Tipologia de montagem**
2 PORTAS

[FRA] **Types de montage**
2 PORTES

[ZH] 安装类型
2 门







[ITA] Calcolo del valore LPU
Scelta della camma

[ENG] Calculating the LPU value
Selecting the cam connectors

[ESP] Cálculo del valor LPU
Elección de la leva (cam)

[DEU] Berechnung Des Wertes LPU
Auswahl Des Nocken (Cam)

[POR] cálculo do valor LPU
escolha do cam







[FRA] Calcul de la valeur LPU
Choix de la came







[ZH] 计算 LPU，选择凸轮连接片

$LPS^* \geq TL$  $LPU^{**} = TL$

LPS* = Profondità struttura
Cabinet depth
Schranksiefe
Profondeur de la structure
Structure Profondeur
Profundidade da estrutura
柜体深度

LPU** = Profondità struttura utile
Usable cabinet depth
Nutzbare Schranktiefe
Profundidad de estructura útil
Estructura de profundidad útil
Profundidade útil da estrutura
系统深度（有效柜体深度）





[ITA] Calcolo della sporgenza
con anta aperta

[ENG] Calculating the door protrusion from
the cabinet

[ESP] Cálculo del saliente de la puerta
con puerta abierta


[DEU] Berechnung Des Türvorsprungs Bei
Geöffneter Tür

[POR] Cálculo do avanço com a porta
aberta


[FRA] Calcul de la sortie de la porte avec la
porte en position ouverte

[ZH] 计算门板突出柜体的距离

$LPS \geq TL$








ESEMPIO
EXAMPLE
BEISPIEL
EXEMPLE
EJEMPLO
EXEMPLO
示例




$LPS \geq TL$



LPS < TL



LPS = TL



LPS < TL

-
- Meccanismo completamente smontato
 - Fully unassembled mechanism
 - Komplette demontierter Mechanismus
 - Mécanisme complètement démonté
 - Mecanismo completamente desmontado
 - Mecanismo completamente desmontado
 - 全散装版本

[ITA] Relazione tra altezza, profondità e peso ante scelta della camma e del valore di collegamento (COL)

[ENG] Relationship between height, depth and weight of the doors selection of the cam connectors and length of connector bar (COL)


[ESP] Relación entre altura, profundidad y peso de las puertas elección de la leva (CAM) y del valor de conexión (COL)

[DEU] Abhängigkeiten Zwischen Höhe, Tiefe Und Gewicht Der Türen Auswahl Des Nockens (Cam) Und Des Verbindungswertes (COL)

[POR] Relação entre altura, profundidade e peso da portas para escolha do cam e do valor da conexão (COL)

[FRA] Rapport entre hauteur, profondeur et poids des portes choix de la came et valeur de connexion (COL)

[ZH] 门板高度、重量，系统深度，与凸轮连接片、同步连杆长度(COL)之间的关系



LPU* (mm)										
400-500		501-600		601-700		701-800		801-900		
VE55KIT0101		VE55KIT0102		VE55KIT0103		VE55KIT0104		VE55KIT0105		
CAM		CAM		CAM		CAM		CAM		
Min		Max		Min		Max		Min		COL (mm)
1576		1726								1 → 601
1727		1787		1698 1788		1787 1848				2 → 662
1788		1848		1849		1909				3 → 723
1849		1909		1910		1970				4 → 784
1910		1970		1971		2031		2032 2092		5 → 845
1971		2121		2032		2182		2093 2243		6 → 906
2122		2182		2183		2243		2244 2304		7 → 967
2183		2243		2244		2304		2305 2365		8 → 1028
2244		2530		2305		2530		2366 2427		9 → 1089
CAM value		238		299		360		421		



18 kg → 3 x





24 kg → 4 x



30 kg → 5 x





LPU* (mm)										
CAM	400-500		501-600		601-700		701-800		801-900	
	VE55KIT0101		VE55KIT0102		VE55KIT0103		VE55KIT0104		VE55KIT0105	
TH** (mm)	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max
	1602	1752								
	1753	1813	1724 1814	1813 1874						
	1814	1874	1875	1935	1846 1936	1935 1996				
	1875	1935	1936	1996	1997	2057	2058	2118		
	1936	1996	1997	2057	2058	2118	2119	2179	2180	2240
	1997	2147	2058	2208	2119	2269	2180	2330	2241	2391
	2148	2208	2209	2269	2270	2330	2331	2391	2392	2452
	2209	2269	2270	2330	2331	2391	2392	2452	2453	2530
	2270	2530	2331	2530	2392	2530	2453	2530	2530	
CAM value	238		299		360		421		482	



18 kg → 3 x



24 kg → 4 x



30 kg → 5 x



[ITA] **Esempio**
Scelta della camma e del valore di collegamento (COL)

[ENG] **Example**
Of selection of cam connectors and determination of length of the connector bar (COL)


[ESP] **Ejemplo**
Elección de la leva (CAM) y del valor de conexión (COL)

[DEU] **Beispiel**
Auswahl des Nockens (CAM) und des Verbindungswertes (COL)


[POR] **Exemplo**
Da escolha do cam e do valor da conexão (COL)

[FRA] **Exemple**
Choix de la came et valeur de connexion (COL)


[ZH] **示例**
选择凸轮连接片、确定同步连杆长度(COL)





	LPU* (mm)				
	601-700				
CAM			VE55KIT0103		
					
TH** (mm)			Min	Max	
			2032	2092	
			360		



24 kg → 4 x



			LPU* (mm)			
			601-700			
CAM			VE55KIT0103			
						
TH** (mm)			Min	Max		
			1997	2057		
			360			



[ITA] **Contenuto imballi**
Meccanismo completamente smontato
1580 • 1930mm e 1580 • 2530 mm

[ENG] **Pack Contents**
Fully unassembled mechanism
1580 1930mm and 1580 • 2530 mm


[ESP] **Relación contenido embalaje**
Mecanismo completamente desmontado
1580 • 1930 mm y 1580 • 2530 mm


[DEU] **Verpackungsinhalt**
Komplett Demontierter Mechanismus
1580 • 1930 mm und 1580 • 2530 mm

[POR] **Conteúdo das embalagens**
do mecanismo completamente desmontado
1580 • 1930 mm y 1580 • 2530 mm

[FRA] **Contenu des emballages**
Mécanisme complètement démonté
1580 • 1930 mm et 1580 - 2530 mm

[ZH] **包装组件**
散装版本
1580 • 1930 mm 及 1580 • 2530 mm





Exedra - Euro 32

[ITA] **CONTENUTO IMBALLI**

[ENG] **PACK CONTENTS**
















[ESP] **RELACIÓN CONTENIDO EMBALAJE**


[DEU] **VERPACKUNGSGEHALT**

[POR] **CONTEÚDO DAS EMBALAGENS**

[FRA] **CONTENU DES EMBALLAGES**

[ZH] **包装组件**

J  M4 x 6 UNI 7688 x 18	M3  x 4/5	U  x 1	A1  6,3 x 14 x 28
O  x 1	K  x 1	N  x 1	V  x 4/5
R1  x 2	L  x 1	N1  x 1	W  x 2
D  x 1	M  x 4/5	P  2,5 mt	X  x 2
E  x 1			
F  x 2	M1  4 x 16 DIN 7505 A x 8/10	R  x 2	Y  x 1
G  x 1	Y1  x 1	Z  x 1	
H  x 1			
I  x 1	T  x 1		



[ITA] TAGLIO DEI PROFILI

[ENG] CUTTING THE PROFILES


[ESP] CORTE DE LOS PERFILES

[DEU] ZUSCHNITT DER PROFILE

[POR] CORTE DOS PERFIS

[FRA] COUPE DES PROFILES

[ZH] 裁切轨道型材





[ITA] **TAGLIO DEI PROFILI - EURO 32**

[ENG] **CUTTING THE PROFILES - EURO 32**






[ESP] **CORTE DE LOS PERFILES - EURO 32**

[DEU] **ZUSCHNITT DER PROFILE - EURO 32**

[POR] **CORTE DOS PERFIS - EURO 32**

[FRA] **COUPE DES PROFILES - EURO 32**

[ZH] **裁切轨道型材 - EURO 32**



[ITA] MONTAGGIO DEL MECCANISMO

[ENG] ASSEMBLY OF THE MECHANISM


[ESP] MONTAJE DEL MECANISMO


[DEU] MONTAGE DES MECHANISMUS

[POR] MONTAGEM DO MECANISMO

[FRA] MONTAGE DU MECANISME

[ZH] 组装系统机构





COL (mm)

601

662

723

784

845

906

967

1028

1089

1

2

3

4

5








6







7



8

9
















**CAM
(mm)**

VE55KIT0101	238
VE55KIT0102	299
VE55KIT0103	360
VE55KIT0104	421
VE55KIT0105	482









[ITA] LAVORAZIONI SUL FIANCO

[ENG] SIDE PANEL DRILLINGS


[ESP] MECANIZADOS EN EL LATERAL





[DEU] BEARBEITUNGEN DER SEITE

[POR] **USINAGENS NA LATERAL**

[FRA] **OPÉRATIONS SUR LE CÔTÉ**

[ZH] 侧板孔位





-
- Montaggio del meccanismo sul mobile
 - Fitting the mechanism to the cabinet
 - Montage des Mechanismus am Möbel
 - Montage du mécanisme sur le meuble
 - Montaje del mecanismo en el mueble
 - Montagem do mecanismo no móvel
 - 系统机构安装至柜体

[ITA] Applicazione delle clip

[ENG] Fixing the clips


[ESP] Aplicación de los clips

[DEU] Befestigung der clips

[POR] Aplicação dos cliques

[FRA] Installation des clips

[ZH] 固定卡扣



[ITA] **Montaggio del meccanismo sul mobile**

[ENG] **Fitting the mechanism to the cabinet**


[ESP] **Montaje del mecanismo en el mueble**


[DEU] **Montage des mechanismus am möbel**

[POR] **Montagem do mecanismo no móvel**

[FRA] **Montage du mecanisme sur le meuble**

[ZH] 系统机构安装至柜体







[ITA] **Preparazione e montaggio dell'anta**

[ENG] **Fitting the door onto the mechanism**




[ESP] **Preparación y montaje de la puerta**



[DEU] **Vorbereitung und Montage der Tür**


[POR] **Preparação e montagem da porta**


[FRA] **Opérations sur la porte et montage**



[ZH] 门板安装至系统机构











OK

[ITA] **Regolazioni dell'anta**

[ENG] **Adjustment of the door**


[ESP] **Regulaciones de la puerta**



[DEU] **Verstellung der Tür**


[POR] **Regulagens da porta**

[FRA] **Réglage de la porte**

[ZH] **门板调节**















+2/-2 mm




+2/-2 mm















8-15 kg	15-21 kg	21-25 kg	25-28 kg	28-30 kg





- Accessori
- Accessories
- Zubehör
- Accessoires
- Acessório
- Acessórios
- 配件

[ITA] **Giunzione fianco struttura**

[ENG] **Side panel connector kits**





[ESP] **Conexión del lateral a la estructura**

[DEU] **Verbindung Seitenwand des Möbels**

[POR] **junção lateral da estrutura**

[FRA] **Joint d'assemblage latÉral du meuble**

[ZH] **间距盖条套装**

					
	Part number	PS (mm)	(kg)	(m³)	(mm)
	VE55KIT0001	400÷650	0,85	0,003	90 x 45 x 770
	VE55KIT0002	650÷900	1,0	0,004	90 x 45 x 1020
	VE55KIT0005	400÷650	0,85	0,003	90 x 45 x 770
	VE55KIT0006	650÷900	1,0	0,004	90 x 45 x 1020
	VE55KIT0003	400÷650	1,5	0,003	130 x 45 x 770
	VE55KIT0004	650÷900	1,8	0,004	130 x 45 x 1020



[ITA] **Kit copertura frontale**

[ENG] **Front cover strips**



[ESP] **Kit cobertura frontal**

[DEU] **Kit Frontabdeckung**

[POR] **Kit cobertura frontal**

[FRA] **Kit de cache frontal**

[ZH] 前挡尘条

												
	Part number	(m)		(kg)	(m³)		(mm)					
	VE55KIT0201	2,6		0,7	0,03	100 x 100 x 2700						
	VE55KIT0202	2,6		0,7	0,03	100 x 100 x 2700						
	VE55KIT0203	2,6		0,7	0,03	100 x 100 x 2700						

[ITA] **Deceleratore smove**

[ENG] **Smove damper**



[ESP] **Amortiguador smove**

[DEU] **Smove Dämpfer**

[POR] **Desacelerador smove**

[FRA] **Amortisseur smove**

[ZH] 闭门阻尼器

												
	Part number											pcs.
	YE55KIT0050	Kit con 2 Smove per ante con 3 cerniere Kit with 2 Smove for doors with 3 hinges Kit mit 2 Smove für Türen mit 3 Scharnieren Kit avec 2 Smove pour portes avec 3 charnières Kit con 2 Smove para puertas con 3 bisagras Kit com 2 Smove para portas com 3 dobradiças 套装包含 2 个 Smove 阻尼, 用于 3 只铰链的门板										1
	YE55KIT0055	Kit con 2 Smove per ante con 4 e 5 cerniere Kit with 2 Smove for doors with 4 and 5 hinges Kit mit 2 Smove für Türen mit 4 und 5 Scharnieren Kit avec 2 Smove pour portes avec 4 et 5 charnières Kit con 2 Smove para puertas con 4 y 5 bisagras Kit com 2 Smove para portas com 4 e 5 dobradiças 套装包含 2 个 Smove 阻尼, 用于 4-5 只铰链的门板										1

[ITA] Lavorazioni sul fianco

[ENG] Cover panel drillings

[ESP] Trabajos en el lateral




[DEU] Bearbeitungen der seite

[POR] Usinagens na lateral





[FRA] Opérations sur le côté

[ZH] 侧板孔位

VE55KIT0001 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6



VE55KIT0201 - 2 - 3



[ITA] Lavorazioni sul fianco di copertura

[ENG] Workings on the side cover

[ESP] Mecanizados en el lateral de cobertura



[DEU] Bearbeitungen der Abdeckseite

[POR] Usinagens na lateral de cobertura

[FRA] Opérations sur le panneau de recouvrement







[ZH] 外封板孔位、加工

VE55KIT0001 - 2





VE55KIT0003 - 4 - 5 - 6



[ITA] Montaggio collegamenti sul fianco

[ENG] Fitting the brackets to the side panel

[ESP] Montaje de las conexiones en el lateral


[DEU] Montage der Verbindungen an der Seite

[POR] Montagem dos conectores na lateral

[FRA] Montage des joints d'assemblage latéraux sur le côté

[ZH] 安装间距盖条

VE55KIT0001 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6





[ITA] Lavorazioni sul fianco di copertura

[ENG] Fitting the brackets to the side panel

[ESP] Montaje de las conexiones en el lateral

[DEU] Montage der Verbindungen an der Seite


[POR] Montagem dos conectores na lateral

[FRA] Montage des joints d'assemblage latéraux sur le côté

[ZH] 安装间距盖条


VE55KIT0001 - 2

VE55KIT0201 - 2 - 3









VE55KIT005 - 6






VE55KIT0201 - 2 - 3





VE55KIT0001 - 2 - 5 - 6







[ITA] Applicazione del profilo di copertura

[ENG] Fitting the cover strips

[ESP] Aplicación del perfil de cobertura


[DEU] Befestigung des Abdeckprofils


[POR] Aplicação do perfil de cobertura

[FRA] Installation du profile de recouvrement

[ZH] 安装前挡尘条

VE55KIT0201 - 2 - 3

















VE55KIT0003 - 4

LPS - 55 mm







[ITA] Applicazione del profilo di copertura

[ENG] Fitting the cover strips

[ESP] Aplicación del perfil de cobertura


[DEU] Befestigung des Abdeckprofils


[POR] Aplicação do perfil de cobertura

[FRA] Installation du profile de recouvrement

[ZH] 安装前挡尘条


VE55KIT0201 - 2 - 3













VE55KIT0050
VE55KIT0055
VE55KIT0201-2-3








- Rimozione del meccanismo dal mobile
- Removal of the mechanism from the cabinet
- Demontage des Mechanismus aus dem Möbel
- Démontage du mécanisme du meuble
- Extracción del mecanismo del mueble
- Remoção do mecanismo do móvel
- 系统机构从柜体拆卸













[ITA] **PULIZIA**

La pulizia dei componenti deve essere eseguita con un panno morbido inumidito con acqua e sapone. Vanno evitati prodotti contenenti solventi e componenti abrasivi.

SMALTIMENTO

Una volta dismesso, il prodotto e i suoi componenti non vanno dispersi nell'ambiente, ma conferiti ai sistemi pubblici di smaltimento.

NOTA

Salice si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche senza preavviso.

[ENG] **CLEANING**

The components must be cleaned using a soft cloth with soap and water. Avoid using products containing solvents and abrasive products.

DISPOSAL

The product and its components must not be disposed of in the environment; for disposal, please use public disposal systems.

NOTE

Salice reserves the right to modify any product without prior notice.

[DEU] **REINIGUNG**

Die Reinigung der Bauteile wird mit einem mit Wasser und Seife befeuchteten, weichen Tuch ausgeführt.

ENTSORGUNG

Die Produkte und die Produktteile, die nicht mehr eingesetzt werden, sollen nicht in die Umwelt gelangen, sondern an den geeigneten Stellen entsorgt werden.

HINWEIS

Salice behält sich das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung technische Änderungen durchzuführen.

[FRA] **NETTOYAGE**

Le nettoyage des composants doit être effectué avec un chiffon doux imbibé d'eau et de savon. Il faut éviter les produits contenant des solvants et des composants abrasifs.

ELIMINATION

Le produit et ses composants ne doivent pas être jetés dans l'environnement naturel mais confiés aux services publics en charge de la gestion des déchets.

REMARQUE

Salice se réserve le droit d'apporter des modifications techniques sans préavis.

ESP] **LIMPIEZA**

La limpieza de los componentes debe realizarse con un paño suave humedecido con agua y jabón. Hay que evitar productos que contengan disolventes y componentes abrasivos.

ELIMINACIÓN

Una vez en desuso, el producto y sus componentes no se deben echar en el medio ambiente, ya que deben entregarse a los sistemas públicos de eliminación de residuos.

NOTA

Salice se reserva el derecho de realizar modificaciones técnicas sin preaviso.

[POR] **LIMPEZA**

A limpeza dos componentes deve ser feita com um pano macio e umedecido com água e sabão.

Não utilize produtos contendo solventes e componentes abrasivos.

DESCARTE

Ao descartar, o produto e seus componentes não devem ser dispersos no meio ambiente, mas entregue em um centro de reciclagem de materiais.

NOTA

A Salice reserva o direito de fazer modificações técnicas sem aviso prévio.

[ZH] **清洁**

系统组件可用肥皂水和清水清洁（清洁后务必用干布擦干）。禁止使用任何含有研磨材料及各类溶剂的清洁用品。

弃置

此产品不可直接弃置于自然环境中，请通过公共弃置回收系统处理废弃产品。

说明

Salice 保留未经预先通知而变更产品的权利。

[ITA]

ABBREVIAZIONI:

- T** - Spessora anta
- TM** - Spessore anta + maniglia
- TH** - Altezza anta
- TL** - Larghezza anta
- LPU** - Profondità struttura utile
- LPS** - Profondità struttura

[ENG]

ABBREVIATIONS:

- T** - Door thickness
- TM** - Door thickness + handle
- TH** - Door height
- TL** - Door width
- LPU** - Usable cabinet depth
- LPS** - Cabinet depth

[DEU]

LEGENDE:

- T** - Tür Stärke
- TM** - Tür Stärke + Griff
- TH** - Türhöhe
- TL** - Türbreite
- LPU** - Nutzbare Schranktiefe
- LPS** - Schranktiefe

[FRA]

ABBREVIATIONS :

- T** - Epaisseur de la porte
- TM** - Epaisseur de la porte + poignée
- TH** - Hauteur de la porte
- TL** - Largeur de la porte
- LPU** - Profondeur utilisée de la structure
- LPS** - Profondeur de la structure



[SPA]

ABREVIACIONES:

- T** - Espesor puerta
- TM** - Espesor puerta + tirador
- TH** - Altura puerta
- TL** - Anchura puerta
- LPU** - Profundidad estructura útil
- LPS** - Profundidad estructura

[PORT]

ABREVIACÕES:

- T** - Espessura da porta
- TM** - Espessura da porta + puxador
- TH** - Altura da porta
- TL** - Largura da porta
- LPU** - Profundidade útil da estrutura
- LPS** - Profundidade da estrutura

[ZH]

参数说明:

- T** - 门板厚度
- TM** - 门板厚度 + 拉手
- TH** - 门板高度
- TL** - 门板宽度
- LPU** - 系统深度 (有效柜体深度)
- LPS** - 柜体深度