

Revestimentos Portas de Segurança

PAINÉIS



PARCEIRO EM PORTUGAL

THE ITALIAN STYLE DOOR



YOUR HOME, YOUR LIFE

ÍNDICE

05	INFORMAÇÃO GERAL
06	LISOS 7mm
08	DIRECT PRINTING
10	MELAMÍNICOS E LAMINADOS
12	LISOS ZM / 78
14	ABS
16	PANTOGRAFADOS
18	ACCOYA
20	ALUMÍNIO E ALUTÉRMICO
24	ALUMÍNIO PLANA
26	FENÓLICOS
27	COMPONENTES DOS PAINÉIS

PAINÉIS VARIADOS

Para uma porta única



A escolha dos painéis é o passo final para personalizar a sua porta

INFORMAÇÃO GERAL

EXPOSIÇÃO



INTERIOR

Painéis indicados para ambientes interiores.

Exemplo: apartamentos.



EXTERIOR RESGUARDADO

Painéis indicados para ambientes externos protegidos dos agentes atmosféricos.

Exemplo: sob coberturas a distanciar a porta em pelo menos 1,5 metros da linha do efeito direto de raios solares e chuva.



EXTERIOR

Painéis indicados para total exposição.

Exemplo: zona costeira ou com elevada amplitude térmica.

O catálogo pretende representar alguns dos modelos e acabamentos mais procurados no mercado.
Não representa a totalidade disponível.

LISOS 7mm

PAINÉIS PARA AMBIENTE INTERIOR



EXPOSIÇÃO:  INTERIOR

ESPESSURA:  7mm

SUPERFÍCIE DO PAINEL


FOLHEADO A MADEIRA ou LACADO RAL



BASE DO PAINEL

(com capa inferior)

AGLOMERADO ou MDF



ACABAMENTOS COM VERNIZ POLIURETANO



Afizélia



Carvalho



Carvalho médio
(027E)



Castanho natural
(295E)



Cerejeira Brasileira



Cerejeira EUA
(tinta standard - 267E)



Fala semi-vaporizada
(02TE)



Fala vaporizada
(02SE)



Kâmbala
(iroko natural - 03GE)



Mogno natural
(204E)



Nogueira Italiana composto
(giuntato - 560E)



Nogueira Italiana
média escuro (029E)



Sucupira



Tanganica natural
(002E)



Tanganica média
envelhecido (190E)



Tanganica média escuro
(01CE)



Tanganica tinto
standard (001E)



Wenghé



Wenghé
(carvalho tinto wenghé - 061E)



Cores RAL

As fotografias podem apresentar tonalidades diferentes das peças originais. Não está apresentada a totalidade dos acabamentos.

DIRECT PRINTING

PAINÉIS PARA AMBIENTE INTERIOR



EXPOSIÇÃO:  INTERIOR

ESPESSURA:  7mm

SUPERFÍCIE DO PAINEL

IMITAÇÃO DE MADEIRA ou COR BRANCA



BASE DO PAINEL

MDF



ACABAMENTOS COM VERNIZ DE ÁGUA



Faia



Magno natural



Mogno médio



Magna tinto



Tanganica natural



Tanganica biondo



Tanganica médio



Tanganica médio
envelhecido



Tanganica médio-escuro



Tanganica tinto standard



Branco RAL 9010

As fotografias podem apresentar tonalidades diferentes das peças originais. Não está apresentada a totalidade dos acabamentos.

MELAMÍNICOS E LAMINADOS

PAINÉIS PARA AMBIENTE INTERIOR



EXPOSIÇÃO:  INTERIOR

ESPESSURA:  7mm

SUPERFÍCIE DO PAINEL


MELAMÍNICO ou LAMINADO (CLPL ou PET)



BASE DO PAINEL

(com capa interior)

AGLOMERADO ou MDF



EFEITO MADEIRA - MELAMÍNICOS



Carvalho biondo R6



Cerejeira finto C3



Wenghé R3

EFEITO TEXTURADO - MELAMÍNICOS



Carvalho joplin 317
(veio vertical)



Carvalho joplin 445
(veio horizontal)



Esteira poro profundo 315
(veio vertical)



Esteira poro profundo 365
(veio horizontal)

EFEITO MADEIRA - LAMINADOS



Carvalho Grey Aston FR1



Carvalho New Age FR5



Carvalho Satumo FR6



Carvalho White Aston FR2



Fossil Wood FS7
(efeito variável por painel)



Frassino cenere FR3



Nogueira escura Zen FR4

EFEITO MÁRMORE E SOFT TOUCH - LAMINADOS



Carbon FS3



Mármore preto azul 309



Mármore Travertino 308



Tortora super matt 387

As fotografias podem apresentar tonalidades diferentes das peças originais. Não está apresentada a totalidade dos acabamentos.

LISOS ZM/78

PAINÉIS PARA AMBIENTE INTERIOR E EXTERIOR PROTEGIDO



EXPOSIÇÃO:  EXTERIOR RESGUARDADO

ESPESSURA: 7mm

SUPERFÍCIE DO PAINEL

FOLHEADO A MADEIRA ou LACADO RAL



BASE DO PAINEL

MARÍTIMO ou MDF HIDRÓFUGO



ACABAMENTOS COM VERNIZ À BASE DE ÁGUA



Carvalho lavado



Carvalho tinto



Castanho tinto



Cerejeira EUA
(tinto standard)



Douglas tinto



Kâmbala (Iroko tinto)



Mogno natural



Mogno tinto



Nogueira italiana composta
(giuntata)



Pinho tinto




Tanganica tinto standard



Wenghê
(carvalho tinto wenghê)



Brancos Dierre



Cores Dierre



Outras cores RAL

As fotografias podem apresentar tonalidades diferentes das peças originais. Não está apresentada a totalidade dos acabamentos.

ABS

PAINÉIS PARA AMBIENTE INTERIOR




EXPOSIÇÃO:  INTERIOR

ESPESSURA:  7mm

SUPERFÍCIE DO PAINEL

EFEITO MATE ou EFEITO BRILHO



BASE DO PAINEL

HDF



EFEITO BRILHANTE

Os painéis apresentam um nível elevado de reflexão. Efeito não transmitido nas figuras dos acabamentos.



Antracite
HGN 0806 (108 E)



Black
HGN 2803 (184 E)



Cappuccino
HGS 2811 (170 E)



Olive Green
HGS 2812 (104 E)



Petrol
HGS 2826 (172 E)



Pure white
HGS 2801P (102 E)



Signal Red
HGS 0808 (106 E)



Silver
HGN 0804 (107 E)



Swamp Grey
HGS 2824 (171 E)



Vanilla Bright
HGS 2805 (109 E)

EFEITO MATE




Black
MAT 3103P (174 E)



Cappuccino
MAT 3111 (175 E)



Loam (crema)
MAT 3131 (182 E)



Pure White
MAT 3101P (173 E)



Sand grey
MAT 3128 (179 E)



Silk grey
MAT 3129 (180 E)



Sludge grey
MAT 3132P (176 E)



Stone grey
MAT 3130 (181 E)

As fotografias podem apresentar tonalidades diferentes das peças originais. Não está apresentada a totalidade dos acabamentos.

PANTOGRAFADOS

PAINÉIS PARA AMBIENTE INTERIOR E EXTERIOR PROTEGIDO




EXPOSIÇÃO:  EXTERIOR RESGUARDADO

ESPESSURA: 14mm

SUPERFÍCIE DO PAINEL

FOLHEADO A MADEIRA ou LACADO RAL



BASE DO PAINEL

FIBRAS PARALELAS ou MDF HIDRÓFUGO



ACABAMENTOS COM VERNIZ À BASE DE ÁGUA
Folheados a madeira e lacados, ver páginas anteriores.

ACABAMENTO SANTORINI



Akrotiri



Emporio



Fira



Perissa



Pyrgos



Vlichada



Kamari




Imerovigli




Oia


EXEMPLOS DE MODELOS




Mod. ec



Mod. 59



Mod. 24



Mod. 28




Mod. 27




Mod. 62



Mod. 26




Mod. 21




Mod. 46



Mod. 06




Mod. 07



Mod. 2N



Mod. 18



Mod. 75

As fotografias podem apresentar tonalidades diferentes das peças originais. Não está apresentada a totalidade dos acabamentos.

ACCOYA

PAINÉIS PARA AMBIENTE INTERIOR E EXTERIOR



EXPOSIÇÃO:  EXTERIOR

ESPESSURA:  21mm

SUPERFÍCIE DO PAINEL

MADEIRA CASTANHO, CEREJEIRA OU MOGNO




BASE DO PAINEL


MACIÇA PINHO IRRADIADO COM
TRATAMENTO ACCOYA



VERNIZ À BASE DE ÁGUA



EXEMPLOS DE MODELOS



ALUMÍNIO E ALUTÉRMICO

PAINÉIS PARA AMBIENTE INTERIOR E EXTERIOR




EXPOSIÇÃO:  EXTERIOR

ESPESSURA:  7mm

SUPERFÍCIE DO PAINEL

IMITAÇÃO DE TEXTURAS ou LACADO RAL



BASE DO PAINEL

(capa inferior em alumínio)

MDF ISOLANTE
painel alumínio



POLIURETANO EXPANDIDO
painel alutermico



VERNIZ À BASE DE ÁGUA



Aston 301



Bolton 302




Oxford 530



Harlem 560



Manhattan 0800



Ramblas 400



Rio 300



Darling 1112



Bastiglia 490




Houston 511




Web 1061



Bios 1080



Cascais 580



Darwin 141



Cardiff 790



Soho 450




Kennington 160



Regent 770



Carnaby 900



Piccadilly 850



Montparnasse 750



Precox 1011



Display 1030



Vosges 594



Clotilde 1103



Mitte 1113



Russel 540



Greenwich 1106

ALUMÍNIO PLANA

PAINÉIS PARA AMBIENTE INTERIOR E EXTERIOR



EXPOSIÇÃO:  EXTERIOR

ESPESSURA:  7mm

SUPERFÍCIE DO PAINEL

IMITAÇÃO DE TEXTURAS ou LACADO RAL
múltiplas opções por painel com inserção de filete metálico




BASE DO PAINEL (capa inferior em alumínio)

MDF ISOLANTE



VERNIZ À BASE DE ÁGUA




Num painel pode-se considerar vários acabamentos distribuídos por cada secção existente. As secções são separadas por filetes com duas opções de largura:



INSERÇÃO 2mm

Acabamento do filete:

- Inox Bond 52 STIB52
- Silver 51 STSI51



INSERÇÃO 10mm

Acabamento do filete:

- Inox Bond 52 STIB52
- Iron Ultra BDRN11
- Silver 51 STSI51
- Specchio Ultra BDSH11

ACABAMENTOS PARA TODOS OS PAINÉIS DE ALUMÍNIO

STAROX ANODIZAÇÃO COR (BRILHO)



Blu Respiro 62



Grigio Fly 51



Inox Blond 52



Night 51



Silver 51

BRASED ULTRA: ANODIZAÇÃO GRAFITADA



Amaranto Ultra



Grigio Ardesia Ultra



Grigio Tungsteno Ultra



Iron Ultra



Ruggine Ultra



Specchio Ultra

VERTEX: SUBLIMAÇÃO EFEITO 3D / DESENHOS ESPECIAIS



Corten 11 - 3D



Corten 12 - 3D

As fotografias podem apresentar tonalidades diferentes das peças originais.

ACABAMENTOS PARA TODOS OS PAINÉIS DE ALUMÍNIO

UBERALL: SUBLIMAÇÃO "MADEIRA" STANDARD

Bianco 24



Castagno 41



Cllegio 42



Douglas 31



Nota 41



Noce 43



Renoft 11



Renolit 21

Rovere 44



Wenge 11

UBERALL: SUBLIMAÇÃO "MADEIRA" HD



Rovere 25



Rovere 35

CORES OPACAS



Cores RAL

As fotografias podem apresentar tonalidades diferentes das peças originais.

FENÓLICOS

PAINÉIS PARA AMBIENTE INTERIOR E EXTERIOR PROTEGIDO




EXPOSIÇÃO:  EXTERIOR RESGUARDADO

ESPESSURA: 6mm

SUPERFÍCIE DO PAINEL

PELÍCULA TERMOLAMINADA (HPL)



BASE DO PAINEL

RESINAS FENÓLICAS



ACABAMENTOS



Carvalho C003



Wenghé C047



Sequóia B023



Faia Vap. H029



Branco B070



Cinza P114

COMPONENTES DOS PAINÉIS



GOTEIRAS

A ser colocado na base do painel, no lado exterior da porta. Recomendado em portas com exposição ao ambiente exterior.

Disponível em madeira maciça ou em alumínio, com acabamentos em conformidade com os painéis.

BITES

Réguas a rematar o perfil do painel colocado no lado interior da porta. A sua colocação é a opção apresentada de série para a fixação do painel, na maior parte dos modelos das portas Dierre.

Disponível com várias variantes: em madeira (perfil de série ou rasantes), simbiose do plástico com madeira ou alumínio. Extensa variedade de acabamentos em qualquer das opções mencionadas.

RIPA CENTRAL

Perfil para colocação entre os dois painéis do lado interior da porta de duplo batente, só escusado em alguns modelos de portas Dierre.

Disponível em madeira e alumínio e em conformidade com os painéis escolhidos para a porta.





PARCEIRO EM PORTUGAL

THE ITALIAN STYLE DOOR



YOUR HOME, YOUR LIFE

As fotografias podem apresentar tonalidades
diferentes das peças originais.

A Dierre Ibérica reserva-se o direito de, a qualquer momento,
substituir ou descontinuar qualquer acessório e/ou componente
referido no presente catálogo.

A função deste catálogo é a de apresentar
um breve resumo de alguns dos produtos DIERRE.
Aconselha-se, antes de uma decisão, a consulta
de um técnico comercial da empresa.



PARCEIRO EM PORTUGAL

THE ITALIAN STYLE DOOR



YOUR HOME, YOUR LIFE